

CATALOGUE
CENTROTUBI
MILANO



COMPANY

CENTRO TUBI ITALIA is leader in the production of pipes for irrigation, for industry and the construction industry; technical tubes and agricultural; hoses and tubes coextruded with hard PVC.

Technologies and systems of the latest generation allow for maximum production efficiency to offer the market more than **30 million mt year**.

Furthermore, the **internal production of raw materials**: then an absolute constancy of the quality standard, economy and management flexibility of production processes.

The ideal partner to meet the **world market** needs, offering to its customers products inspected, tested and certificates.





AZIENDA

CENTRO TUBI ITALIA è azienda leader nella produzione di tubi per irrigazione, per l'industria e per il settore edile; tubi tecnici e agricoli; tubi flessibili e tubi coestrusi con Pvc rigido.

Tecnologie ed impianti di ultima generazione consentono la massima efficienza produttiva per offrire al mercato oltre **30 milioni di mt all'anno**.

Inoltre la **produzione interna delle materie prime**: quindi una costanza assoluta dello standard qualitativo, economia di gestione e flessibilità dei processi produttivi.

Il partner ideale in grado di soddisfare le esigenze del **mercato mondiale**, offrendo alla propria clientela prodotti controllati, testati e certificati.




SUNNY GREEN

3 layers PVC garden Hose.
Reinforced with braided polyester high tenacity yarn.
Out layer - trasparent green PVC anti UV.
Resistant to pressure.
Antialgae.

Tubo in PVC 3 strati.
Rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità.
Strato esterno - pvc cristallo trasparente anti UV.
Molto resistente alla pressione.
Antialga.

Ø mm	Mt.	bar	pall	COD	EAN
1/2" 12,5mm	15	28	132	PR1215	8010101000016
	25	28	81	PR1225	8010101000023
	50	28	42	PR1250	8010101000030
5/8" 15mm	15	26	78	PR1515	8010101000047
	25	26	60	PR1525	8010101000054
	50	26	30	PR1550	8010101000061
3/4" 19mm	25	24	42	PR1925	8010101000078
	50	24	24	PR1950	8010101000085
1" 25mm	25	21	24	PR2525	8010101000092
	50	21	16	PR2550	8010101000108



SUNNY

3 layers PVC Hose.
 Reinforced with braided polyester high tenacity yarn.
 Antialgae and resistant to UV.
 Resistant to knots - handling and flexible.
 Resistant to pressure.

Tubo in PVC 3 strati.
 Rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità.
 Antialga e anti UV.
 Resistente ai nodi - maneggevole e flessibile.
 Molto resistente alla pressione.

Ø mm	Mt.	bar	pall	COD	EAN
1/2" 12,5mm	15	28	132	PR1215	8010101000118
	25	28	81	PR1225	8010101000122
	50	28	42	PR1250	8010101000139
5/8" 15mm	15	26	78	PR1515	8010101000146
	25	26	60	PR1525	8010101000153
	50	26	30	PR1550	8010101000160
3/4" 19mm	25	24	42	PR1925	8010101000177
	50	24	24	PR1950	8010101000184
1" 25mm	25	21	24	PR2525	8010101000191
	50	21	16	PR2550	8010101000207



FLORA

4 layers PVC hose for irrigation and gardening.
 Reinforced with braided polyester high tenacity yarn.
 Outer layer green transparent.
 Inner layer black antialgae.
 Resistant to pressure.

Tubo in PVC 4 strati.
 Rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità.
 Copertura esterna verde trasparente anti UV.
 Strato interno nero antialga.
 Molto resistente alla pressione.

Ø mm	Mt.	bar	pall	COD	EAN
1/2" 12,5mm	15	28	132	FL1215	8010101000214
	25	28	81	FL1225	8010101000221
	50	28	42	FL1250	8010101000238
5/8" 15mm	15	26	78	FL1515	8010101000245
	25	26	60	FL1525	8010101000252
	50	26	30	FL1550	8010101000269
3/4" 19mm	25	24	42	FL1925	8010101000276
	50	24	24	FL1950	8010101000283
1" 25mm	25	21	24	FL2525	8010101000290
	50	21	16	FL2550	8010101000306



TRICOT

3 layers PVC hose for irrigation and gardening.
Reinforced with knitted polyester high tenacity yarn.
Handling and flexible.
Antialgae and resistant to UV.

Tubo in PVC 3 strati per irrigazione e giardinaggio.
Rinforzo magliato in poliestere ad alta tenacità.
Maneggevole e flessibile.
Antialga e anti UV.

Ø mm	Mt.	bar	box	pall	COD	EAN
1/2" 12,5mm	15	26	7	84	TRY1215	8010101000412
	25	26	5	60	TRY1225	8010101000429
	50	26	6	72	TRY1250	8010101000436
5/8" 15mm	15	24	5	60	TRY1515	8010101000443
	25	24	5	60	TRY1525	8010101000450
	50	24	2	24	TRY1550	8010101000467
3/4" 19mm	25	22	3	36	TRY1925	8010101000474
	50	22	\	25	TRY1950	8010101000481
1" 25mm	25	22	\	24	TRY2525	8010101000498
	50	22	\	16	TRY2550	8010101000504
1-1/4" 30mm	25	20	\	24	TRY3025	8010101000511
	50	20	\	16	TRY3050	8010101000528




TRICOT GREEN

3 layers PVC hose for irrigation and gardening.
Reinforced with knitted polyester high tenacity yarn.
Handling and flexible.
Antialgae and resistant to UV.

Tubo in PVC 3 strati per irrigazione e giardino.
Rinforzo magliato in poliestere ad alta tenacità.
Maneggevole e flessibile.
Antialga e anti UV.

Ø mm	Mt.	bar	box	pall	COD	EAN
1/2" 12,5mm	15	26	7	84	TRG1215	8010101000313
	25	26	5	60	TRG1225	8010101000320
	50	26	6	72	TRG1250	8010101000337
5/8" 15mm	15	24	5	60	TRG1515	8010101000344
	25	24	5	60	TRG1525	8010101000351
	50	24	2	24	TRG1550	8010101000368
3/4" 19mm	25	22	3	36	TRG1925	8010101000375
	50	22	\	25	TRG1950	8010101000382
1" 25mm	25	22	\	24	TRG2525	8010101000399
	50	22	\	16	TRG2550	8010101000405



PRIMA FLEX antitorsione

5 layers PVC hose for irrigation and gardening.
 Reinforced with knitted Anti Torsion polyester.
 Food quality.
 Antialgae and resistant to UV.
 Made with quality materials - free of Cadmium Barium and Lead.
 Characterized by flexibility and manageability.

Tubo in pvc 5 strati per irrigazione e giardinaggio.
 Rinforzo magliato in poliestere alta tenacità, antitorsione.
 Qualità alimentare.
 Antialga e anti UV.
 Realizzato con materiali di prima scelta -privo di Cadmio Bario e Piombo.
 Caratterizzato da buona flessibilità e maneggevolezza.

Ø mm	Mt.	bar	box	pall	COD	EAN
1/2" 12,5mm	15	28	7	84	GR1215	8010101000535
	25	28	5	60	GR1225	8010101000542
	50	28	6	72	GR1250	8010101000559
5/8" 15mm	15	26	5	60	GR1515	8010101000566
	25	26	5	60	GR1525	8010101000573
	50	26	2	24	GR1550	8010101000580
3/4" 19mm	25	24	3	36	GR1925	8010101000597
	50	24	\	25	GR1950	8010101000603
1" 25mm	25	24	\	24	GR2525	8010101000610
	50	24	\	16	GR2550	8010101000627



MASTER FLEX antitorsione

6 layers PVC hose ANTITORSION for irrigation and gardening.
 Double reinforced BRAIDED+KNITTED polyester high tenacity yarn.
 Max flexibility and handiness.
 Food quality.
 Made with quality materials - free of Cadmium Barium and Lead.
 Antialgae and resistant to UV.

Tubo in PVC 6 strati antitorsione per irrigazione e giardinaggio.
 Dotato doppio rinforzo RETINATO+MAGLIATO in poliestere ad alta tenacità.
 Massima flessibilità e maneggevolezza.
 Qualità alimentare.
 Realizzato con materiali di prima scelta - privo di Cadmio Bario e Piombo.
 Antialga e anti UV.

Ø mm	Mt.	bar	box	pall	COD	EAN
1/2" 12,5mm	15	50	7	84	MF1215	8010101000634
	25	50	5	60	MF1225	8010101000641
	50	50	6	72	MF1250	8010101000658
5/8" 15mm	15	42	5	60	MF1515	8010101000665
	25	42	5	60	MF1525	8010101000672
	50	42	2	24	MF1550	8010101000689
3/4" 19mm	25	35	3	36	MF1925	8010101000696
	50	35	\	25	MF1950	8010101000702
1" 25mm	25	30	\	24	MF2525	8010101000719
	50	30	\	16	MF2550	8010101000726



SUPER FLEX antitorsione

6 layers PVC hose ANTITORSION for hobby and professional use.
 Double reinforced BRAIDED+KNITTED polyester high tenacity yarn.
 Max flexibility and handiness.
 Food quality.
 Made with quality materials - free of Cadmium Barium and Lead.
 Antialgae and resistant to UV.

Tubo PVC 6 strati antitorsione per utilizzo hobbistico e professionale.
 Dotato di doppio rinforzo RETINATO+MAGLIATO in poliestere ad alta tenacità.
 Massima flessibilità e maneggevolezza.
 Qualità alimentare.
 Realizzato con materiali di prima scelta - privo di Cadmio Bario e Piombo.
 Antialga e anti UV.

Ø mm	Mt.	bar	box	pall	COD	EAN
1/2" 12,5mm	15	32	7	84	ST1215	8010101000733
	25	32	5	60	ST1225	8010101000740
	50	32	3	36	ST1250	8010101000757
5/8" 15mm	15	30	5	60	ST1515	8010101000764
	25	30	5	60	ST1525	8010101000771
	50	30	2	24	ST1550	8010101000788
3/4" 19mm	25	28	3	36	ST1925	8010101000795
	50	28	\	25	ST1950	8010101000801
1" 25mm	25	24	\	24	ST2525	8010101000818
	50	24	\	16	ST2550	8010101000825
1-1/4" 30mm	25	24	\	12	ST3025	8010101000832
	50	24	\	8	ST3050	8010101000849
35mm	25	24	\		ST3525	8010101000856
	50	24	\		ST3550	8010101000863
40mm	25	24	\		ST4025	8010101000870
	50	24	\		ST4050	8010101000887





SILVER FLEX antitorsione

6 layers PVC hose ANTITORSION for irrigation and gardening.
 Double reinforced BRAIDED+KNITTED polyester high tenacity yarn.
 Max flexibility and handiness.
 Food quality.
 Made with quality materials - free of Cadmium Barium and Lead.
 Antialgae and resistant to UV.

Tubo in PVC 6 strati antitorsione per irrigazione e giardinaggio.
 Dotato di doppio rinforzo RETINATO+MAGLIATO in poliestere ad alta tenacità.
 Massima flessibilità e maneggevolezza.
 Qualità alimentare.
 Realizzato con materiali di prima scelta - privo di Cadmio Bario e Piombo.
 Antialga e anti UV.

Ø mm	Mt.	bar	box	pall	COD	EAN
1/2" 12,5mm	15	50	7	84	SF1215	8010101000894
	25	50	5	60	SF1225	8010101000900
	50	50	6	72	SF1250	8010101000917
5/8" 15mm	15	42	5	60	SF1515	8010101000924
	25	42	5	60	SF1525	8010101000931
	50	42	2	24	SF1550	8010101000948
3/4" 19mm	25	35	3	36	SF1925	8010101000955
	50	35	\	25	SF1950	8010101000962
1" 25mm	25	30	\	24	SF2525	8010101000979
	50	30	\	16	SF2550	8010101000986






MANICHETTA

Perforated three channel hose, which enables uniform spray of water.
Ideal for vegetable and flower gardens.
It can also be used for irrigation upside down.
Equipped with plug and quick connector.

Tubo manichetta microforata a tre canali, che consente la nebulizzazione omogenea dell'acqua.
Ideale per orti e giardini.
Può essere utilizzato per irrigazione anche capovolto.
Dotato di attacco rapido e tappo.

mt	pall	COD	EAN
7,5	180	MAN7	8010101001839
15	120	MAN15	8010101001846



POROUS

Water permeable porous hose. It releases water drops along all its surface, allowing uniform irrigation and therefore considerable water saving. The hose is ideal for both surface and underground irrigation. Employed in watering vegetable gardens, hedges and flowerbeds.

Tubo a parete microporosa e permeabile all'acqua. Consente la fuoriuscita di gocce d'acqua lungo tutta la superficie del tubo, permettendo un'irrigazione omogenea ed un notevole risparmio idrico. Ideale per l'irrigazione sia di superficie che interrata di orti, siepi e aiuole.

Ø mm	Mt.	pall	COD	EAN
1/2" 12,5mm	15	60	POR15	8010101001853

TECHNICAL HOSES - TUBI TECNICI



CRISTALLO AL

One layer PVC hose suitable food quality liquids.
Suitable for all applications that require no special pressure.
Applications: passage of liquid cooling solutions, chemical solutions.

Tubo in PVC monostrato idoneo al passaggio di liquidi alimentari.
Indicato per tutti gli impieghi che non richiedono particolari pressioni.
Applicazioni: passaggio di liquidi di raffreddamento, soluzioni chimiche.

id	od	gr	mt	pall	COD	EAN
4	7	32	100	72	AL4	8010101001006
6	9	45	100	63	AL6	8010101001013
8	12	78	100	96	AL8	8010101001020
10	14	95	50	77	AL10	8010101001037
12	16	100	50	30	AL12	8010101001044
14	18	125	50	30	AL14	8010101001051
15	19	130	50	30	AL15	8010101001068
16	20	140	50	30	AL16	8010101001075
19	24	260	50	30	AL19	8010101001082
25	31	324	50	20	AL25	8010101001099
30	40	680	50	12	AL30	8010101001105



CRISTALLO PLUS

PVC 3 layers braided hose with high tenacity polyester reinforcement suitable food quality liquids.
Resistance to high pressures.
Applications: water, liquids and industry in general.

Tubo in PVC retinato a tre strati con rinforzo in poliestere ad alta tenacità, idoneo al passaggio di liquidi alimentari.
Resistente alla pressione.
Applicazioni: passaggio di liquidi ed industria in genere.

id	od	gr	mt	W.P. BAR	B. P. BAR	pall	COD	EAN
6	12	104	100	18	54	42	PL6	8010101001112
8	14	127	100	18	54	30	PL8	8010101001129
10	16	150	50	18	54	42	PL10	8010101001136
12	17	140	50	12	36	36	PL12	8010101001143
15	21	207	50	12	36	30	PL15	8010101001150
19	26	302	50	10	30	30	PL19	8010101001167
25	33	445	50	8	24	16	PL25	8010101001174



AIR COMPRESSOR

PVC 3 layers braided hose with high tenacity polyester reinforcement resistance to high pressures.
 Manufactured with special formulation similar to rubber.
 Resistant to weathering and aging.
 Applications: air compressors.

Tubo in PVC retinato a tre strati con rinforzo in poliestere ad alta tenacità per resistere alla pressione.
 Prodotto con speciale formulazione simile alla gomma.
 Resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.
 Applicazioni: aria compressa.

id	od	gr	mt	W.P. BAR	B. P. BAR	pall	COD	EAN
6	14		100	20	60	30	AIR614	8010101001181
8	13		100	20	60	30	AIR813	8010101001198
8	17		50	20	60	36	AIR817	8010101001204



IRRORATION 25 BAR

PVC 3 layers braided hose with high tenacity polyester reinforcement resistance to high pressures.
Resistant to passage of chemical products used in agriculture.
Applications: spraying.

Tubo in PVC retinato a tre strati con rinforzo in poliestere ad alta tenacità per resistere alla pressione.
Resistente al passaggio di prodotti chimici utilizzati in agricoltura.
Applicazioni: irrorazione.

id	od	gr	mt	W.P. BAR	B. P. BAR	pall	COD	EAN
8	13		100	25	75	25	IR25-8	8010101001211



IRRORATION 50 BAR

PVC 3 layers braided hose with high tenacity polyester reinforcement resistance to high pressures.
Resistant to passage of chemical products used in agriculture.
Applications: spraying.

Tubo in PVC retinato a tre strati con rinforzo in poliestere ad alta tenacità per resistere alla pressione.
Resistente al passaggio di prodotti chimici utilizzati in agricoltura.
Applicazioni: irrorazione.

id	od	gr	mt	W.P. BAR	B. P. BAR	pall	COD	EAN
8	14,5		100	50	150	25	IR50-8	8010101001228
10	17		100	50	150	20	IR50-10	8010101001235




IRRORATION 80 BAR

PVC 3 layers braided hose with high tenacity polyester reinforcement resistance to high pressures.
Resistant to passage of chemical products used in agriculture.
Applications: spraying.

Tubo in PVC retinato a tre strati con rinforzo in poliestere ad alta tenacità per resistere alla pressione.
Resistente al passaggio di prodotti chimici utilizzati in agricoltura.
Applicazioni: irrorazione.

id	od	gr	mt	W.P. BAR	B. P. BAR	pall	COD	EAN
8	16,5		100	80	240	25	IR80-8	8010101001242
10	19		100	80	240	20	IR80-10	8010101001259



GAS GPL

Complying with UNI/CIG 7140/72 standard and subsequent updates.
Weather and age resistant.

Conforme alle norme UNI/CIG 7140/72 e successivi aggiornamenti
per la sicurezza delle apparecchiature a gas.
Resiste agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.

id	od	gr	mt	W.P. BAR	B. P. BAR	pall	COD	EAN
8	13		100	25	75	25	GAS-813	8010101001266




GAS METANO

Complying with UNI/CIG 7140/72 standard and subsequent updates.
Weather and age resistant.

Conforme alle norme UNI/CIG 7140/72 e successivi aggiornamenti
per la sicurezza delle apparecchiature a gas.
Resiste agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.

id	od	gr	mt	W.P. BAR	B. P. BAR	pall	COD	EAN
13	20		50	25	75	25	GAS1320	8010101001273



WELDING OXYGEN

PVC 3 layers braided hose with high tenacity polyester reinforcement resistance to high pressures.
 Manufactured with special formulation similar to rubber.
 Resistant to weathering and aging.
 Applications: welding/oxygen.

Tubo in PVC retinato a tre strati con rinforzo in poliestere ad alta tenacità per resistere alla pressione.
 Prodotto con speciale formulazione simile alla gomma.
 Resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.
 Applicazioni: saldatura/ossigeno.

id	od	gr	mt	W.P. BAR	B. P. BAR	pall	COD	EAN
8	15		80	20	60	36	OXY815	8010101001280



WELDING ACETILENE

PVC 3 layers braided hose with high tenacity polyester reinforcement resistance to high pressures.
 Manufactured with special formulation similar to rubber.
 Resistant to weathering and aging.
 Applications: welding/acetilene.

Tubo in PVC retinato a tre strati con rinforzo in poliestere ad alta tenacità per resistere alla pressione.
 Prodotto con speciale formulazione simile alla gomma.
 Resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.
 Applicazioni: saldatura/acetilene.

id	od	gr	mt	W.P. BAR	B. P. BAR	pall	COD	EAN
8	15		50	20	60	36	ACE815	8010101001297



WELDING TWIN

PVC 3 layers braided hose with high tenacity polyester reinforcement resistance to high pressures.
 Manufactured with special formulation similar to rubber.
 Resistant to weathering and aging.
 Applications: welding/oxygen and acetylene.

Tubo in PVC retinato a tre strati con rinforzo in poliestere ad alta tenacità per resistere alla pressione.
 Prodotto con speciale formulazione simile alla gomma.
 Resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.
 Applicazioni: saldatura/ossigeno e acetilene.

id	od	gr	mt	W.P. BAR	B. P. BAR	pall	COD	EAN
8	15		100	20	60	36	TWIN815	8010101001303



SUCTION LIGHT

Flexible Pvc plastified hose suitable for liquid foods.
Flexible and soft. Ideal for suction/delivery of liquids, decanting of tankers, cisterns, reservoirs, as well as all generic industrial and agricultural applications.
Widely used in agriculture for the delivery of animal feeds and cereals.
Smooth inside.
Colour: transparent with ivory spiral.

Tubo flessibile in Pvc plastificato idoneo al passaggio di liquidi alimentari. Ottima flessibilità, maneggevolezza e resistenza.
Indicato per aspirazione e mandata liquidi, per il travaso di autocisterne, serbatoi e tutti gli impieghi generici nell'industria.
Nell'agricoltura per il passaggio di mangimi e granaglie.
Interno liscio.
Colore: trasparente con spirale avorio.

id	gr	mt	W.P. BAR	B.P. BAR	RADIUS	pall	COD	EAN
20	210	25	10	30	110		SL20	8010101001310
25	250	25	9	27	140		SL25	8010101001327
30	330	25	8	24	175		SL30	8010101001334
32	350	25	8	24	180		SL32	8010101001341
35	400	25	8	24	190		SL35	8010101001358
38	430	25	7	21	210		SL38	8010101001365
40	480	25	6	18	220		SL40	8010101001372
50	700	25	6	18	275		SL50	8010101001389
60	900	25	5	15	330		SL60	8010101001396
76	1250	25	4	12	500		SL76	8010101001402
80	1450	25	4	2	550		SL80	8010101001419



SUCTION MEDIUM

Flexible Pvc plastified hose suitable for liquid foods.

Flexible and soft.

Ideal for suction/delivery of liquids, decanting of tankers, cisterns, reservoirs, as well as all generic industrial and agricultural applications. Widely used in agriculture for the delivery of animal feeds and cereals.

Smooth inside.

Colour: yellow transparent with ivory spiral.

Tubo flessibile in Pvc plastificato idoneo al passaggio di liquidi alimentari.

Ottima flessibilità, maneggevolezza e resistenza.

Indicato per aspirazione e mandata liquidi, per il travaso di autocisterne, serbatoi e tutti gli impieghi generici nell'industria.

Nell'agricoltura per il passaggio di mangimi e granaglie.

Interno liscio.

Colore: giallo trasparente con spirale avorio.

id	gr	mt	W.P. BAR	B.P. BAR	RADIUS	pall	COD	EAN
20	230	50	10	30	110		SM20	8010101001426
25	280	50	9	27	140		SM25	8010101001433
30	350	50	8	24	175		SM30	8010101001440
32	380	50	8	24	180		SM32	8010101001457
35	425	50	8	24	190		SM35	8010101001464
38	470	50	7	21	210		SM38	8010101001471
40	510	50	6	18	220		SM40	8010101001488
50	760	50	6	18	275		SM50	8010101001495
60	920	50	5	15	330		SM60	8010101001501
80	1480	25	4	2	550		SM80	8010101001518



STEEL WIRE

Flexible Pvc plastified hose suitable for liquid foods.
Flexible and soft.
Ideal for suction/delivery of liquids, decanting of tankers, cisterns, reservoirs, as well as all generic industrial and agricultural applications.
Widely used in agriculture for the delivery of animal feeds and cereals.
Smooth inside.
Colour: transparent with steel spiral.

Tubo flessibile in Pvc plastificato idoneo al passaggio di liquidi alimentari.
Ottima flessibilità, maneggevolezza e resistenza.
Indicato per aspirazione e mandata liquidi, per il travaso di autocisterne, serbatoi e tutti gli impieghi generici nell'industria.
Nell'agricoltura per il passaggio di mangimi e granaglie.
Interno liscio.
Colore: trasparente con spirale acciaio.

id	gr	mt	W.P. BAR	B.P. BAR	RADIUS	pall	COD	EAN
12	180	100	7	21	25		SW12	8010101001525
14	230	100	7	21	28		SW14	8010101001532
16	260	100	6	18	35		SW16	8010101001549
18	296	50	6	18	40		SW18	8010101001556
20	340	50	5	15	50		SW20	8010101001563
25	520	50	5	15	60		SW25	8010101001570
30	630	50	5	15	70		SW30	8010101001587
32	660	50	5	15	75		SW32	8010101001594
35	750	50	4	12	80		SW35	8010101001600
38	820	50	4	12	90		SW38	8010101001617
40	950	50	3	9	95		SW40	8010101001624
45	1120	50	3	9	105		SW45	8010101001631
50	1300	50	3	9	125		SW50	8010101001648
60	1750	50	2	6	135		SW60	8010101001655
76	2550	40	2	6	195		SW76	8010101001662
80	2700	40	2	6	220		SW80	8010101001679
100	3400	30	2	6	335		SW100	8010101001686
120	4400	30	2	6	365		SW120	8010101001693
150	5350	30	1	3	460		SW150	8010101001709



IDRO-POOL

Flexible Pvc plastified hose suitable for liquid foods.
Flexible and soft suitable for water-supplying systems for hydro-massage baths and swimming pools.
Inside and outside smooth.
Colour: white with ivory spiral.

Tubo flessibile in Pvc plastificato idoneo al passaggio di liquidi alimentari.
Ottima flessibilità, maneggevolezza e resistenza.
Indicato per impianti di alimentazione di vasche idromassaggio e piscine.
Interno ed esterno liscio.
Colore: bianco con spirale avorio.

id	od	gr	mt	W.P. BAR	B.P. BAR	RADIUS	COD	EAN
16	20	165	50	7	21	98	IDRO16	8010101001716
20	25	220	50	7	21	140	IDRO20	8010101001723
25	32	374	30	6	18	175	IDRO25	8010101001730
35	40	500	30	6	18	240	IDRO35	8010101001747
43	50	715	30	5	15	300	IDRO43	8010101001754
55	63	980	30	5	15	330	IDRO55	8010101001761



GUAINA

Flexible "sleeve" in fire resistant PVC UL 94 V0 according to UNI CIG 7129 DM 21/4/93 Norm, and law n° 1083.
With rigid spiral reinforcement resistant to crush.
Internal surface smooth, which allows an easy passage for gas tubes etc.
Excellent resistance to atmospheric changes, waterproof ideal for electric cable isolation.
Use: underground protection and insulation of tubes as gas, electricity cables ecc.
Colour: Yellow.

Guaina flessibile in PVC autoestinguente UL 94 V0, secondo normativa UNI-CIG 7129 D.M. 21/4/93 e legge N° 1083, con rinforzo spirale rigida antiurto e antischiacciamento.
L'interno completamente liscio facilita l'utilizzo e il passaggio delle tubazioni gas.
Elevata resistenza agli agenti atmosferici, impermeabile, protegge i tubi dalle correnti vaganti.
Utilizzo: protezione e isolamento di tubazioni passaggio gas sotto traccia.
Colore: Giallo.

id	gr	mt	W.P. BAR	B.P. BAR	RADIUS	pall	EAN
20	125	25					8010101001778
25	140	25					8010101001785
30	200	25					8010101001792
35	240	25					8010101001808
40	280	25					8010101001815
50	450	25					8010101001822

CENTROTUBI

CENTRO TUBI ITALIA srl - via Santa Maria della Valle, 3 20123 Milano ITALY - t +39 02 00681 004 f +39 02 00681 400 - info@centrotubi.net www.centrotubi.net